



NEWMIX

KİMYA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ
CHEMICAL INDUSTRY AND TRADE COMPANY

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

Car Care Products



HAKKIMIZDA

Newmix şirketi, oto bakım ürünleri ve endüstriyel temizlik ürünleri üretimi ve dağıtımında sektör lideri bir firmadır. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları Hepsiburada, Trendyol ve N11'de, üç yıl üst üste satış liderliğini elde etmiştir. Ürünlerimizin kalitesine olan güvenimiz ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaya yönelik inovatif çözümler üretme amacımızla sektördeki yerimizi pekiştirmektedir.

Ürünlerimizi, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Irak ve bazı Afrika ülkeleri dahil olmak üzere, dünya genelinde birçok farklı pazara ihraç etmekteyiz. Ayrıca, Bulgaristan'da bulunan depolarımız, Avrupa pazarlarına yönelik operasyonlarımızı desteklemektedir.

Newmix olarak, ürünlerimizin kalitesini belgeleyen 6 ISO sertifikasına sahibiz:

Good Manufacturing Practices (GMP) Sertifikası

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Sertifikası

Ayrıca, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), SASO (Suudi Arabistan Standartları), CE (Avrupa Birliği) ve Rusya pazarına yönelik uygunluk belgeleri gibi prestijli sertifikalara da sahibiz.

Newmix olarak, dünya çapında müşterilerimize en kaliteli ürünleri sunmaya devam ederken, mükemmeliyet ve sürekli iyileştirme ilkelerinden ödün vermeden büyümeye devam ediyoruz.

ABOUT US

Newmix is a leading company in the production and distribution of car care products and industrial cleaning solutions. We have proudly maintained the top position in sales across major e-commerce platforms in Turkey, including Hepsiburada, Trendyol, and N11, for three consecutive years. Our commitment to product quality and our dedication to delivering innovative solutions for optimal car care have solidified our position in the market.

We export our products to numerous countries worldwide, including several European Union nations, Russia, Iraq, and various African countries. Additionally, we have warehouses in Bulgaria, strategically supporting our operations in the European markets.

Newmix holds six ISO certifications in various domains, including:

Good Manufacturing Practices (GMP) Certification

ISO 9001 Quality Management System Certification

ISO 14001 Environmental Management System Certification

ISO 31000 Risk Management System Certification

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System Certification

ISO 10002 Customer Complaints Management System Certification

Furthermore, we are proud to have obtained product compliance certifications from esteemed organizations, such as TSE (Turkish Standards), SASO (Saudi Standards), CE (European Conformity), as well as certificates for compliance with Russian market requirements.

At Newmix, we remain committed to providing our customers worldwide with the highest quality products, continuing to grow while upholding principles of excellence and continuous improvement.

من نحن

واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع منتجات العناية بالسيارات ومنتجات (Newmix) تعد شركة نيوميكس التنظيف الصناعية. لقد تمكنا من الحفاظ على المركز الأول في مبيعات هذه المنتجات عبر منصات التجارة الإلكترونية لمدة ثلاث سنوات متتالية. إن التزامنا العميق بجودة منتجاتنا، N11، و Hepsiburada، Trendyol، الكبرى في تركيا، مثل وحرصنا على تقديم حلول مبتكرة تساهم في العناية المثلى بالسيارات قد عزز مكانتنا الريادية في السوق.

نحن نصدر منتجاتنا إلى العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، العراق، وعدد من الدول الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركتنا مستودعات في بلغاريا، مما يعزز من قدرتنا على دعم عملياتنا في الأسواق الأوروبية.

وهي، ISO، شركة نيوميكس حائزة على ست شهادات

لممارسات التصنيع الجيدة (GMP) شهادة Good Manufacturing Practices

لنظام إدارة الجودة ISO 9001 شهادة

لنظام إدارة البيئة ISO 14001 شهادة

لنظام إدارة المخاطر ISO 31000 شهادة

لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 شهادة

لنظام إدارة شكاوى العملاء ISO 10002 شهادة

SASO، (المواصفات التركية) TSE كما نفخر بحصولنا على شهادات مطابقة للمواصفات من عدد من الهيئات المرموقة، مثل بالإضافة إلى شهادات المطابقة الخاصة بسوق روسيا، (المواصفات الأوروبية) CE، (المواصفات السعودية)

في شركة نيوميكس، نواصل التزامنا بتقديم أفضل المنتجات لعملائنا في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والابتكار، والعمل المستمر على تحسين وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتلبية احتياجات السوق العالمية.

SERTİFİKALARIMIZ / OUR CERTIFICATES

ISO 10002:2018



ISO 9001:2015



CE



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



ISO 31000:2018



ISO 22716:2013



DERİ & VINİL TEMİZLEYİCİ LEATHER & VINYL CLEANER

محلول تنظيف الجلود والفينيل



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Temizlik yapılacak yüzeye püskürtüp 1 dk sonra fırça veya sünger yardımı ile ovalayıp nemli bir bez ile silin. Aracınızı, eşyanızı etkin bir şekilde temizler. Deri veya vinilden yapılmış her türlü yüzeyde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Deri çanta ve mont temizliğinde kullanılabilir.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray on the surface to be cleaned and after 1 minute, rub with a brush or sponge and wipe with a damp cloth. Effectively cleans your vehicle, your belongings. Can be used on all kinds of surfaces made of leather or vinyl without any problem. Can be used for cleaning leather bags and coats.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

رش على السطح المراد تنظيفه وانتظر لمدة دقيقة ثم قم بفركه بفرشاة أو إسفنجة بعد ذلك امسحه بقطعة قماش مبللة. ينظف بفعالية المناطق الجلدية في سيارتك. يمكن استخدامه على أي سطح مصنوع من الجلد أو الفينيل مثل المقاعد والحقائب والسترات الجلدية. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX01	500 ML	20	60
NMX02	5 KG	4	50
NMX03	20KG	-	48

DERİ & VINİL BAKIM LEATHER & VINYL CARE

محلول العناية في الجلود والفينيل



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Temizlenmiş olan yüzeye ürünü püskürtüp sünger veya bir bez yardımı ile dairesel şekilde uygulayınız. Aracınıza, eşyalarınıza etkin bir şekilde bakım yapar. Deri veya vinilden yapılmış her türlü yüzeyde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Deri çanta ve mont bakımında kullanılabilir.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray the product on the cleaned surface and apply it in a circular motion with a sponge or cloth. It effectively cares for your vehicle and your belongings. It can be used on all kinds of surfaces made of leather or vinyl without any problem. Can be used for leather bags and coats.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

احرص ان يكون السطح نظيف قبل استخدام المنتج . يتم رش المنتج ثم تطبيقه بحركات دائرية باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش. يحافظ على الجلود ويحميها من اشعة الشمس . يمكن استخدامه على أي سطح مصنوع من الجلد أو الفينيل مما يجعله مناسباً أيضاً للحفاظ على المقاعد والسترات الجلدية. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة.

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX04	500 ML	20	60
NMX05	5 KG	4	50
NMX06	20KG	-	48

GENEL TEMİZLEYİCİ GENERAL CLEANER

المنظف العام



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI: Temizlik yapılacak yüzeye püskürterek fırça veya bez yardımı ile 1 dk. boyunca ovalayarak ürünün etki etmesini bekleyin ve nemli bir bez ile silin. Aracınızı, eşyanızı etkin bir şekilde temizler. Deri,vinil,kumaş vb. her türlü yüzeyde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray on the surface to be cleaned and rub it with a brush or cloth for 1 minute, wait for the product to take effect and wipe with a damp cloth. Effectively cleans your vehicle, your belongings. It can be used on all kinds of surfaces such as leather, vinyl, fabric etc. without any problem.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

يتم رش المنتج على السطح المراد تنظيفه لضمان فعاليته الكاملة يتم فركه بواسطة فرشاة أو قطعة قماش واحدة ، بعد ذلك يتم مسح السطح بقطعة قماش مبللة. يمكن استخدامه على أي نوع من الأسطح مثل الجلد والفينيل والقماش والبلاستيك وغيرها يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX07	500 ML	20	60
NMX08	5 KG	4	50
NMX09	20KG	-	48

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Temizlenmiş olan yüzeye ürünü püskürtün. Sünger veya bir bez yardımı ile dairesel şekilde uygulayın. Aracın torpido, deri, vinil ve trim gibi aksesuarlarının yıpranmış ve matlaşmış yüzeylerine parlaklık ve koruma sağlar.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray the product onto the cleaned surface. Apply in a circular motion with a sponge or cloth. It provides shine and protection to the worn and matte surfaces of the vehicle's parts such as dashboard, leather, vinyl and trim.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

احرص ان يكون السطح نظيف قبل استخدام المنتج . يتم رش المنتج ثم تطبيقه بحركات دائرية باستخدام إسفنجة أو قطعة فماش. يوفر لمعاناً وحماية للأسطح التالفة والباهتة. يمكن استخدامه على لوحة القيادة و اقسام البلاستيك في السيارات. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحية

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX10	500 ML	20	60
NMX11	5 KG	4	50
NMX12	20KG	-	48



TORPİDO BAKIM DASHBOARD CARE محلول العناية في لوحة القيادة

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü kullanmadan önce aracın motoru soğuk olmalıdır. Yağlı ve kirli bölgelere püskürtün ve birkaç dakika bekleyin, bir fırça yardımı ile dairesel hareketlerle temizleyin, ardından nemli bir bez ile silin. Güvenli ve güçlü formülü sayesinde etkili bir temizlik sağlar. Tüm araçların yağlı ve kirli motorlarında güvenle kullanılır.

USAGE METHOD AND AREAS : The engine of the vehicle must be cold before using the product. Spray on oily and dirty areas and wait for a few minutes, clean with a brush in a circular motion, then wipe with a damp cloth. Provides effective cleaning thanks to its safe and powerful formula. Can be used safely on oily and dirty engines of all vehicles.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

قبل الاستخدام أحرص على ان يكون سطح المحرك بارداً تماماً. قم برش المنتج على المناطق المتسخة والزيئية ثم اتركه ليضع دقائق، استخدم فرشاة لتنظيف المنطقة بحركات دائرية ثم امسحها باستخدام قطعة قماش مبللة. يمكن استخدامه بأمان على محركات السيارات من جميع الأنواع، يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحية

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX13	500 ML	20	60
NMX14	5 KG	4	50
NMX15	20KG	-	48



MOTOR YAĞ TEMİZLEYİCİ ENGINE OIL CLEANER محلول تنظيف الزيوت من المحرك

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü lastiğin temiz ve kuru yüzeyine püskürtüp bir sünger yardımıyla eşit şekilde yayarak uygulayın. Lastik parlatici aracınızın lastiklerini temizler ve parlattır. Araç lastikleri ve dış plastik aksesuarlarda kullanılabilir.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray the product on the clean and dry surface of the tire and spread it evenly with a sponge. Tire polisher cleans and polishes the tires of your vehicle. Can be used on car tires and exterior plastic parts.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

احرص أن يكون الإطار نظيف وجاف قبل استخدام المنتج ثم قم برش المنتج على سطح الإطار وقم بتوزيعه بالتساوي باستخدام إسفنجة. يلمع إطارات سيارتك ويمنحهم لمعان وحماية من اشعة الشمس يدومان طويلاً. يمكن استخدامه على الإطارات والمناطق البلاستيكية في السيارة. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحية

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX16	500 ML	20	60
NMX17	5 KG	4	50
NMX18	20KG	-	48



LASTİK PARLATICI TIRE SHINE ملمع الإطارات

LASTİK PARLATICI JEL TIRE SHINE GEL

جل ملمع للإطارات



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü lastiğin temiz ve kuru yüzeyine püskürtüp bir sünger yardımıyla eşit şekilde yayarak uygulayın. Lastik parlatici aracınızın lastiklerini temizler ve parlatır. Araç lastikleri ve dış plastik aksamalarda kullanılabilir.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray the product on the clean and dry surface of the tire and spread it evenly with a sponge. Tire polisher cleans and polishes the tires of your vehicle. It can be used on vehicle tires and exterior plastic parts.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

أحرص أن يكون الإطار نظيف وجاف قبل استخدام المنتج ثم قم بتوزيع المنتج بالتساوي على سطح الإطار باستخدام إسفنجية , يلمع إطارات سيارتك ويمنحهم لمعان وحماية من أشعة الشمس يدومان طويلاً . يمكن استخدامه على الإطارات والمناطق البلاستيكية في السيارة يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX19	500 ML	20	60
NMX20	5 KG	4	50
NMX21	20KG	-	48

SERAMİK CİLA CERAMIC WAX

ملمع سيراميك واكس



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız. Direkt güneş ışığı altında ve araç yüzeyi sıcakken kullanmayınız. Gövde yüzeyinde kurumayı önlemek için bölgesel olarak uygulayın. Temiz ve kuru kaporta yüzeyine yeterli miktarda ürünü püskürtün ve bir sünger yardımı ile dairesel hareketlerle uygulayın ve ardından kuru bir mikrofiber bez ile silin. Aracınıza mükemmel su ve toz iticilik sağlar. Boya yüzeyini yenileyerek koruma sağlar. Araçların tüm kaporta ve cam yüzeylerinde kullanılır. (Tam su iticilik için kürlenme süresi: 24 saat)

USAGE METHOD AND AREAS : Shake the product before use. Do not use under direct sunlight and when the vehicle surface is hot. Apply locally to prevent drying on the body surface. Spray a sufficient amount of product on the clean and dry body surface and apply it in circular motions with the help of a sponge and then wipe it with a dry microfiber cloth. Provides excellent water and dust repellency to your vehicle. It provides protection by renewing the paint surface. It is used on all body and glass surfaces of vehicles. (Curing time for full water repellency: 24 hours).

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

قم برح المنتج جيداً قبل استخدامه . احرص ان يكون سطح السيارة نظيفاً و بارداً و جافاً وان تستخدم المنتج في مكان مظلل بعيداً عن اشعة الشمس لمنع جفاف المنتج بشكل مباشر. رش كمية كافية من المنتج على سطح السيارة ثم قم بتطبيقه بحركات دائرية باستخدام إسفنجية، ثم قم بالتجفيف بقطعة قماش مايكروفايبر جافة. يوفر لمعاناً ومقاومة ممتازة للماء، ويحمي ويجدد الطلاء. يمكن استخدامه على جميع أجزاء الهيكل والزجاج للحصول على خاصية مقاومة الماء. بشكل كامل يجب الانتظار 24 ساعة) يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX22	500 ML	20	60
NMX23	5 KG	4	50
NMX24	10KG	-	48

HIZLI CİLA QUICK POLISH

محلول التلميع السريع



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız. Direkt güneş ışığı altında ve araç yüzeyi sıcakken kullanmayınız. Gövde yüzeyinde kurumayı önlemek için bölgesel olarak uygulayın. Temiz ve kuru kaporta yüzeyine yeterli miktarda ürünü püskürtün ve bir sünger yardımı ile dairesel hareketlerle uygulayın ve ardından kuru bir mikrofiber bez ile silin. Aracınıza mükemmel su ve toz iticilik sağlar. Araçların tüm kaporta ve cam yüzeylerinde kullanılır.

USAGE METHOD AND AREAS : Shake the product before use. Do not use under direct sunlight and when the vehicle surface is hot. Apply locally to prevent drying on the body surface. Spray a sufficient amount of product on the clean and dry body surface and apply it in circular motions with the help of a sponge and then wipe it with a dry microfiber cloth. Provides excellent water and dust repellency to your vehicle. It is used on all body and glass surfaces of vehicles.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

قم برح المنتج جيداً قبل استخدامه . احرص ان يكون سطح السيارة نظيفاً و بارداً و جافاً وان تستخدم المنتج في مكان مظلل بعيداً عن اشعة الشمس لمنع جفاف المنتج بشكل مباشر , يمكن تطبيق المنتج على الأسطح المبللة أو الجافة. للتطبيق رش المنتج على سطح السيارة وامسح بحركات دائرية باستخدام قطعة قماش مايكروفايبر. يوفر مقاومة للماء و حماية للطلاء. يمكن استخدامه على الزجاج وعلى جميع أجزاء هيكل السيارة يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX25	500 ML	20	60
NMX26	5 KG	4	50
NMX27	20KG	-	48

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü püskürtün ve birkaç dakika bekleyin. Bir fırça yardımı ile dairesel hareketlerle temizleyin ve bol su ile durulayın. Fren tozlarını ve kirlerini etkili bir şekilde temizler. Otomobil, motosiklet ve bisiklet gibi her türlü taşıt jantlarında kullanılabilir.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray the product and wait a few minutes. Clean in a circular motion with a brush and rinse with plenty of water. Effectively removes brake dust and dirt. Can be used on all kinds of vehicle rims such as automobiles, motorcycles and bicycles.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

رش المنتج وانتظر لبضع دقائق , قم بتنظيفه باستخدام فرشاة بحركات دائرية واشطفه جيداً بكمية كافية من الماء. يزيل الغبار والأوساخ بفعالية. يمكن استخدامه على جميع أنواع الجنوط بما في ذلك جنوط السيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX28	500 ML	20	60
NMX29	5 KG	4	50
NMX30	20KG	-	48

JANT TEMİZLEYİCİ RIM CLEANER منظف الجنوط



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Jant veya kaporta yüzeyine püskürterek 2 dakika boyunca bir fırça yardımı ile ovalayarak ürünü etki etmesini bekleyin. Ürün ile etkileşim sonucunda mor renk kazanarak demir tozlarından arınacaktır. Sonrasında bol su ile durulama yapınız. Demir tozu olmayan bölgelerde etkileşim olmayacaktır. Bundan dolayı mor renk açığa çıkmayacaktır. Plastik bölgeleri maskeleyerek uygulamayı unutmayınız. Uygulamayı güneş altında gerçekleştirmekten kaçınınız. Güvenli ve güçlü formülü sayesinde etkili bir temizlik sağlar. Jant ve kaportada kullanılır.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray on the rim or body surface and rub with a brush for 2 minutes and wait for the product to take effect. As a result of interaction with the product, it will gain purple color and will be purified from iron dust. Then rinse with plenty of water. There will be no interaction in areas without iron dust. Therefore, the purple color will not be revealed. Do not forget to mask the plastic areas. Avoid application under the sun. Provides effective cleaning thanks to its safe and powerful formula. For use on rims and bodywork.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

حرص أن تقوم بتغطية المناطق البلاستيكية قبل الاستخدام و ان تستخدم المنتج في مكان مظلل بعيدا عن اشعة الشمس , رش المنتج على الجنط أو على السطح الذي يحتوي على جزيئات الحديد أو الصدا وانتظر لمدة دقيقتين حتى يبدأ المنتج بالتفاعل بينما تقوم بتنظيفه بفرشاة. سيتحول المنتج إلى اللون البنفسجي أثناء التنظيف مما يشير إلى إزالة جزيئات الحديد. بعد ذلك اشطفه جيداً بكمية كافية من الماء. لن تخضع المناطق التي لا تحتوي على جزيئات الحديد الى اي تفاعل . بفضل تركيبته الآمنة والقوية يوفر تنظيفاً فعالاً. المنتج مناسب للاستخدام على العجلات وهيكل السيارة. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX31	500 ML	20	60
NMX32	5 KG	4	50
NMX33	20KG	-	48

DEMİR TOZU TEMİZLEYİCİ IRON REMOVER مزيل غبار الحديد



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü temizlenecek yüzeye yeterli miktarda püskürtüp 2-3 dk bekleddikten sonra sünger veya bez yardımı ile ovalayarak temizleyin. NOT: Sonradan boyanmış yüzeylerde kullanmayınız. Gölge bir ortamda uygulama yapınız. Boya, cam, seramik, metal vb. yüzeylerde, meşrubat dolaplarında, araçlarda ve sticker reklamlarının bulunduğu zeminlerde kalan atık yapışkan izleri ve kirlerinde kullanılır. Yüzeye zarar vermez.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray a sufficient amount of the product on the surface to be cleaned, wait 2-3 minutes and then clean it by rubbing with a sponge or cloth. NOTE: Do not use on subsequently painted surfaces. Apply in a shaded environment. It is used on paint, glass, ceramic, metal etc. surfaces, beverage cabinets, vehicles and floors where sticker advertisements are located on waste adhesive traces and dirt. Does not damage the surface.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

لا يستخدم على الأسطح التي تم طلاؤها حديثاً أو تحت أشعة الشمس المباشرة. رش كمية كافية من المنتج على السطح المراد تنظيفه واترك البقع حتى تذوب ثم افرك بإسفنجة أو قطعة قماش حتى تتم الإزالة بالكامل ثم اشطفه بالماء. يتم تكرار العملية استناداً إلى حالة البقع وكميتها. يستخدم هذا المنتج على جميع أجزاء هيكل السيارة التي تحتوي على بقع وعلامات ناتجة عن القطران أو المصقات يمكن أيضاً استخدامه على برادات المشروبات والأسطح التي تحتوي على بقايا ماصقات. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX34	500 ML	20	60
NMX35	5 KG	4	50
NMX36	20KG	-	48

ZİFT&YAPIŞKAN İZ SÖKÜCÜ TAR&ADHESIVE REMOVER محلول تنظيف الزفت وبقايا الملصقات



PREMIUM LASTİK PARLATICI JEL PREMIUM TIRE SHINE GEL

جل تلميع الإطارات بريميوم



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü lastiğin temiz ve kuru yüzeyine püskürtüp bir sünger yardımıyla eşit şekilde yayarak uygulayın. Lastik parlatici aracınızın lastiklerini temizler ve parlatır. Araç lastikleri ve dış plastik aksamlarda kullanılabilir.

USAGE METHOD AND AREAS : Spray the product on the clean and dry surface of the tire and spread it evenly with a sponge. Tire polisher cleans and polishes the tires of your vehicle. It can be used on vehicle tires and exterior plastic parts.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

أحرص أن يكون الإطار نظيف وجاف قبل استخدام المنتج ثم قم بتوزيع المنتج بالتساوي على سطح الإطار باستخدام إسفنجة , يلمع إطارات سيارتك ويمنحهم خاصية مقاومة الماء والغبار وحماية من اشعة الشمس بدواماً طويلاً. يمكن استخدامه على الإطارات والمناطق البلاستيكية في السيارة يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX37	500 ML	20	60
NMX38	5 KG	4	50
NMX39	20KG	-	48

KROM TEMİZLEYİCİ & PARLATICI CHROME CLEANER & POLISHER

محلول تنظيف وتلميع الكروم



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Araç krom kaplamaları, motosiklet parçaları, otomotiv iç ve dış krom detayları ve diğer metal yüzeylerde parlaklık ve temizlik için uygundur. Ürünü, krom yüzeylere sıkın ve parlatmak için temiz bir bezle silin.

USAGE METHOD AND AREAS : It is suitable for polishing and cleaning vehicle chrome coatings, motorcycle parts, automotive interior and exterior chrome details, and other metal surfaces. Spray the product onto chrome surfaces and wipe with a clean cloth to polish.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

يستخدم هذا المنتج بشكل فعال لتنظيف وتلميع أسطح الكروم في السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى التفاصيل الكرومية في الداخل والخارج. يعمل المحلول على إزالة الأوساخ والبقع من الأسطح الكرومية وإعادة اللمعان لها بشكل سريع كما. بعد رش المنتج على الأسطح الكرومية يتم مسحها باستخدام قطعة قماش نظيفة للحصول على لمسة نهائية لامعة ومشرقة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX40	500 ML	20	60
NMX41	5 KG	4	50
NMX42	20KG	-	48

OTO KOLTUK TEMİZLEYİCİ MATİK CAR SEAT CLEANER MATIC

منظف مقاعد السيارات (للمكينات)



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI: Oto döşeme ve koltukları için özel olarak geliştirilmiştir. Kumaş kaplı yüzeylerin temizliğinde etkilidir. Kontrollü köpük formülü sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Püskürtme/emme özellikli ıslak tip temizlik makineleri ile uyumludur. Üstün temizleme gücüyle inatçı lekele- rin giderilmesinde etkin bir çözümdür.

USAGE METHOD AND AREAS : Specifically designed for automotive upholstery and seats. Effectively cleans fabric-covered surfaces. Its controlled foam formula ensures ease of use. Compatible with wet-type cleaning machines with spray/extraction functionality. Offers superior cleaning power, making it effective in removing stubborn stains.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

يستخدم هذا المنتج بشكل فعال لتنظيف مقاعد السيارات وجميع الأسطح المغلفة بالقماش داخل السيارة. بفضل تركيبته التي تولد رغوة معتدلة يوفر تنظيفاً عميقاً ويزيل الأوساخ والبقع بشكل فعال دون ترك أي آثار أو رغوة زائدة. بعد تطبيق المحلول على الأسطح بترك لمدة 10 دقائق ليعمل على تفكيك الأوساخ ثم يتم تنظيف السطح باستخدام جهاز الرش أو المكنسة الكهربائية مع التأكد من تجفيفه بشكل جيد. هذه الطريقة تضمن تنظيفاً عميقاً وتجفيفاً سريعاً مما يترك المقاعد نظيفة وجافة تماماً دون الشعور بأي لزوجة أو بقايا

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX43	5 KG	4	50
NMX44	20 KG	-	48

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Araç, ev, iş yerleri gibi bütün cam mekanlarda kullanılabilir. Camları, aynaları, TV camlarını ve gözlük camlarını iz bırakmadan temizler ve parlatır. Su ve toz itme özelliğine sahiptir. Kuş pisliği ve sinek kalıntısını temizler. Cam ve metal yüzeylere zarar vermez.

USAGE METHOD AND AREAS : It can be used in all glass places such as vehicles, homes and workplaces. Cleans and polishes glasses, mirrors, TV glasses and spectacle glasses without leaving any traces. It has water and dust repellency. Cleans bird droppings and fly residue. Does not damage glass and metal surfaces.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

يمكن استخدامه في جميع الأماكن الزجاجية مثل السيارات، المنازل، وأماكن العمل. ينظف ويلمع الزجاج، المرايا، شاشات التلفاز، ونظارات العين دون ترك أي آثار. يتمتع بخصائص مقاومة للماء والغبار. يزيل آثار فضلات الطيور وبقايا الحشرات. لا يسبب أي ضرر للأسطح الزجاجية أو المعدنية.

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX45	500 ML	24	60
NMX46	5 KG	4	50
NMX47	20KG	-	48

CAM TEMİZLEME SOLÜSYONU GLASS CLEANING SOLUTION

محلول تنظيف الزجاج



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Antifrizli Cam Suyu kışın otomobilin cam suyu haznesindeki silecek suyunun ve su püskürtme sisteminin donmasını önler. Ön camda oluşan buz ve kırıntıların çözülmesini kolaylaştırır. Yağ, is, toz, haşere kalıntıları ve egzoz gazlarından oluşan kirlenmenin giderilmesine yardımcı olarak güvenli bir sürüş sağlar.

USAGE METHOD AND AREAS : Windshield washer fluid with superior antifreeze and improved cleaning power for windshield wiper systems. Effectively dissolves and cleans the traffic dirt on the vehicle windows and headlights. The shampoo feature makes the glasses effective cleaning.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

سائل غسيل الزجاج الأمامي مع خصائص مضادة للتجمد وقدرة تنظيف محسنة لأنظمة المساحات. يزيل بفعالية الأوساخ الناتجة عن العوامل الخارجية من نوافذ السيارة. تحتوي تركيبته على مكونات تنظيف فعالة تساهم في إزالة الأوساخ بشكل ممتاز وتحقق أفضل النتائج في تنظيف الزجاج.

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX48	5 L	5	50

ANTIFRİZLİ CAM SUYU WINDSHIELD WASHER FLUID WITH ANTIFREEZE

سائل غسيل الزجاج الأمامي مضاد للتجمد



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : 1 adet tableti 4 lt su içerisine bırakarak tamamen çözünmesini bekleyiniz. Oluşan çözeltiyi aracınızın silecek suyu deposuna direkt doldurarak kullanınız. Ürün camlarda oluşan her türlü kir ve lekeye karşı yüzeye zarar vermeden etkili temizlik ve parlaklık sunar. Cam yüzeyine su kaydırıcı özellik kazandırır. Silecekler ile cam arasındaki sürtünmeyi azaltıp rahat ve sessiz çalışmasını sağlar. Silecek suyu deposu, hortumları ve püskürtme ucu gibi parçalarda tıkanık oluşturmaz. Silecek lastiklerine, cam fitillerine, plastik ve kauçuk parçalara, boyalı yüzeylere zarar vermez. Tüm araç tiplerinde güvenle kullanılabilir.

USAGE METHOD AND AREAS : Place one tablet into 4 liters of water and wait for it to completely dissolve. Fill your vehicle's windshield washer reservoir directly with the resulting solution and use it. The product provides effective cleaning and shine on glass surfaces without causing any damage. It imparts water-repellent properties to the glass surface and reduces friction between the wipers and the glass, ensuring smooth and quiet operation. It does not cause blockages in the windshield washer reservoir, hoses, or nozzles. It does not harm wiper blades, glass seals, plastic and rubber parts, or painted surfaces. It can be safely used in all types of vehicles.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

قم بإضافة قرص واحد إلى 4 لتر من الماء وانتظر حتى يذوب تمامًا. ثم، قم بملء خزان مساحات الزجاج في سيارتك بالمحلول الناتج واستخدمه. يوفر هذا المنتج تنظيفًا فعالًا ولمعانًا للأسطح الزجاجية دون أن يسبب أي انسدادات في خزان المساحات أو الخراطيم أو الفوهات. كما أنه لا يؤثر سلبًا على الماسحات أو الأجزاء البلاستيكية. يمكن استخدامه بأمان في جميع أنواع السيارات.

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX49	6 PCS	200	50

OTO CAM TEMİZLEME TABLETİ WINDSCREEN CLEANER TABLET

أقراص تنظيف زجاج السيارات



OTO ŞAMPUANI CAR SHAMPOO شامبو السيارات



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : 5 lt yıkama kovasına 150 ml şampuan ekleyerek karıştırınız. İnatçı kirlere karşı fırça veya sünger ile uygulama yapıp ardından suyla durulayınız. Hobi amaçlı oto yıkama makineleri için: Ürünü makinenin şampuan haznesine direkt koyarak araç üzerine püskürtünüz bir süre bekleyip ardından su ile durulayınız. İnatçı kirlere karşı fırça veya sünger kullanabilirsiniz. Güçlü ve özel formülü sayesinde tüm araçlarda güvenle kullanılır. Etkin temizlik sağlar.

USAGE METHOD AND AREAS : For manual use: Add 150 ml shampoo to a 5 liter washing bucket and mix. Apply with a brush or sponge against stubborn dirt and then rinse with water. For hobby car wash machines: Put the product directly into the shampoo reservoir of the machine and spray it on the vehicle, wait for a while and then rinse with water. You can use a brush or sponge against stubborn dirt. Thanks to its strong and special formula, it can be used safely in all vehicles. Provides effective cleaning.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

للإستخدام اليدوي: امزج 150 مل من الشامبو مع 5 لتر من الماء في دلو . ضعه بواسطة فرشاة أو اسفنجة على سطح السيارة ثم اشطفها بالماء. لأجهزة غسيل السيارات: ضع المنتج مباشرة في خزان الشامبو للجهاز ورشه على السيارة وانتظر لبعض الوقت ثم اشطفه بالماء. استخدم فرشاة أو اسفنجة لإزالة الأوساخ العنيدة. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX50	1000 ML	15	50
NMX51	5 KG	4	50
NMX52	20KG	-	48

OTO ŞAMPUANI JET JET CAR SHAMPOO شامبو السيارات بدون فرشاة (للمحطات)



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Araç yıkama istasyonları basınçlı köpük tanklarında: Ürün tankın kapasitesine göre 1/30 oranında kullanılır. (29 litre su + 1 litre şampuan) Ürünü araç üstüne püskürtüp bir süre bekledikten sonra basınçlı su ile durulayınız.

Araç yıkama istasyonları Jet köpük makinelerinde: Ürünü makinenin şampuan haznesine direkt koyarak araç üstüne püskürtünüz bir süre bekledikten sonra basınçlı su ile durulayınız. Tüm araçlarda kullanılabilir. Aracınızı etkin bir şekilde temizler ve cilalı formülü sayesinde göz alıcı bir parlaklık kazandırır.

USAGE METHOD AND AREAS : In pressurised foam tanks of car wash Stations: The product is used in a ratio of 1/30 according to the capacity of the tank. (29 litres of water + 1 litre of shampoo) Spray the product on the vehicle and rinse with pressurised water after waiting for a while. Car wash stations Jet foam machines: Put the product directly into the shampoo reservoir of the machine and spray it on the vehicle, wait for a while and then rinse with pressurised water.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

للإستخدام في خزانات الرغوة ذات الضغط: يُستخدم المنتج بنسبة 1/30 بحسب سعة الخزان رش المنتج على السيارة وانتظر لبعض الوقت، ثم اشطفه (لتر من الماء + 1 لتر من الشامبو 29) بمضخة الماء لمحطات غسيل المركبات بأجهزة الرغوة جيد: ضع المنتج مباشرة في خزان الشامبو للجهاز ثم رشه على السيارة وانتظر لبعض الوقت واشطفه بمضخة الماء. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX53	5 KG	4	50
NMX54	20KG	-	48

FIRÇASIZ OTO ŞAMPUANI BRUSHLESS CAR SHAMPOO شامبو السيارات بدون فرشاة



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : 1/60 oranında seyreltilerek kullanıma hazırlanan ürün, basınçlı püskürtme tankları vasıtasıyla temizlenecek araca aşağıdan yukarıya doğru ve tüm yüzeylere temas edecek şekilde uygulanır. Yoğun kirlı bölgelere ikinci tabakanın uygulanması tavsiye edilir. Uygulama sonrası 30-60 sn. beklenir, ilk başladığınız yerden ve yukarı aşağı doğru basınçlı su ile yüzey üzerinde kimyasal ürün bırakmadan yıkanır ve durulanır.

USAGE METHOD AND AREAS : The product, which is prepared by diluting at a ratio of 1/60, is applied to the vehicle to be cleaned via pressure spray tanks, ensuring contact with all surfaces from bottom to top. It is recommended to apply a second layer to areas with heavy dirt. After application, wait for 30-60 seconds, then rinse and wash the surface with pressurised water from top to bottom, starting from where you began, ensuring no chemical residue is left on the surface.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

للإستخدام في خزانات الرغوة ذات الضغط: يُستخدم المنتج بنسبة 1/60 بحسب سعة الخزان. (59 لتر من الماء + 1 لتر من الشامبو) رش المنتج على السيارة مع ضمان ملامسته لجميع الأسطح وانتظر لبعض الوقت، ثم اشطفه بمضخة الماء، يوصى باستخدامه مرتين على المناطق ذات الأوساخ الكثيفة، يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX55	5 KG	4	50
NMX56	20KG	-	48

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : 1/30 - 1/50 oranında seyreltilerek, makine ile köpük oluşturularak veya aynı oranda bir kova içerisinde seyreltilerek fırça ile uygulanır. Kısa bir süre (yaklaşık 2 dk.) nüfuz etmesi beklenir, su ile kimyasal uygulanan kısımlar durulanır. Tente Branda ve Çadırların temizliği için etkili bir üründür. Etkin formülü sayesinde, kuş pisliği, çamur, reçine, egzozdan çıkan is ile diğer kir, yağ ve küf lekelerini ortadan kaldırır. Konsantrre olması nedeniyle ekonomiktir. Kumaşa kesinlikle zarar vermez. Kullanımı son derece kolaydır.

USAGE METHOD AND AREAS : It is diluted in the ratio of 1/30 - 1/50 and applied by creating foam with a machine or diluted in a bucket in the same ratio and applied with a brush. It is expected to penetrate for a short time (about 2 min.), the parts where the chemical is applied are rinsed with water. It is an effective product for cleaning awning canvas and tents. Thanks to its effective formula, it removes bird droppings, mud, resin, exhaust soot and other dirt, oil and mould stains. It is economical because it is concentrated. Absolutely does not damage the fabric. It is extremely easy to use.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

يتم تخفيف المنتج بنسبة 30/1 إلى 50/1، ويمكن تطبيقه بطريقتين: إما عن طريق تكوين رغوة باستخدام آلة مخصصة أو عبر تخفيفه في دلو بنفس النسبة واستخدام فرشاة للتطبيق. يُترك المنتج لفترة قصيرة (حوالي دقيقتين) ليخترق الأوساخ، ثم يتم شطفه بالماء. هذا المنتج فعال في تنظيف الشاحنات، المظلات، الأغطية القماشية. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX57	5 KG	4	50
NMX58	20KG	-	48

TIR BRANDA & TENTE TEMİZLEYİCİ TRAILER TRUCK CANVAS & AWNING CLEANER شامبو الشاحنات



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Araç yıkama istasyonları basınçlı köpük tanklarında: Ürün tankın kapasitesine göre 1/30 oranında kullanılır. (29 litre su + 1 litre şampuan) Ürünü araç üstüne püskürtüp bir süre bekledikten sonra basınçlı su ile durulayınız. Araç yıkama istasyonları Jet köpük makinelerinde: Ürünü makinenin şampuan haznesine direkt koyarak araç üstüne püskürtünüz bir süre bekledikten sonra basınçlı su ile durulayınız. Tüm araçlarda kullanılabilir. Aracınızı etkin bir şekilde temizler ve cilalı formülü sayesinde göz alıcı bir parlaklık kazandırır.

USAGE METHOD AND AREAS : In pressurised foam tanks of car wash Stations: The product is used in a ratio of 1/30 according to the capacity of the tank. (29 litres of water + 1 litre of shampoo) Spray the product on the vehicle and rinse with pressurised water after waiting for a while.

Car wash stations Jet foam machines: Put the product directly into the shampoo reservoir of the machine and spray it on the vehicle, wait for a while and then rinse with pressurised water.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

للاستخدام في خزانات الرغوة ذات الضغط: يُستخدم المنتج بنسبة 30/1 بحسب سعة الخزان. (29 لتر من الماء + 1 لتر من الشامبو) رش المنتج على السيارة وانتظر لبعض الوقت، ثم اشطفه بمضخة الماء لمحطات غسل المركبات بأجهزة الرغوة جيت: ضع المنتج مباشرة في خزان الشامبو للجهاز ثم رشه على السيارة وانتظر لبعض الوقت واشطفه بمضخة الماء. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX59	5 KG	4	50
NMX60	20KG	-	48

RENKLİ KÖPÜK ŞAMPUAN COLOR FOAM CAR SHAMPOO شامبو الرغوة الملونة للسيارات



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Bol köpük sevenler için mükemmel bir ürün olan snow foam şampuanımız, yüksek temizleme etkisi ile temizliği çok daha eğlenceli hale getiriyor. Ürünü müz manuel pompa, kova yöntemi ve hobby tipi basınçlı makinalarda güvenle kullanabilirsiniz. Güvenli formülü ve ph nötr olması sayesinde zarar vermeden etkili temizlik sağlamaktadır. Hoş kokusu ile temizliği daha çok seveceksiniz.

USAGE METHOD AND AREAS : Snow foam shampoo, which is a perfect product for those who love plenty of foam, makes cleaning much more fun with its high cleaning effect. You can safely use our product in manual pump, bucket method and hobby type pressurised machines. Thanks to its safe formula and ph neutrality, it provides effective cleaning without damaging. You will love cleaning more with its pleasant smell.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

الشامبو الرغوي الذي نقدمه هو منتج مثالي لأولئك الذين يحبون الرغوة الكثيفة، يجعل تنظيف السيارات أكثر متعة مع تأثير عالي للتنظيف للإستخدام اليدوي: امزج 150 مل من الشامبو مع 5 لتر من الماء. في دلو. ضعه بواسطة فرشاة أو اسفنج على سطح السيارة ثم اشطفها بالماء. لأجهزة غسل السيارات: ضع المنتج مباشرة في خزان الشامبو للجهاز ورشه على السيارة وانتظر لبعض الوقت ثم اشطفه بالماء. استخدم فرشاة أو اسفنج لإزالة الأوساخ العنيدة. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX61	900 G	15	50
NMX62	5 KG	4	50
NMX63	20KG	-	48

SNOW FOAM OTO ŞAMPUANI SNOW FOAM CAR SHAMPOO شامبو الرغوة للسيارات



SERAMİK WAX KREM CERAMIC WAX CREAM كريم سيراميك واكس



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü kullanmadan önce çalkalayın, doğrudan güneş ışığında ve sıcak yüzeyde kullanmayın, temiz ve kuru yüzeye süngerle dairesel hareketlerle uygulayın ve kuru bir mikrofiber bezle silin; su ve toz itici özellik sağlar, boya yüzeyini yenileyerek korur, tüm gövde ve cam yüzeylerinde kullanılabilir, tam su itici özellik için 24 saat kürlenme süresi gereklidir.

USAGE METHOD AND AREAS : Shake the product before use. Do not use under direct sunlight and when the vehicle surface is hot. Apply locally to prevent drying on the body surface. A sufficient amount of product on the clean and dry body surface and apply it in circular motions with the help of a sponge and then wipe it with a dry microfiber cloth. Provides excellent water and dust repellency to your vehicle. It provides protection by renewing the paint surface. It is used on all body and glass surfaces of vehicles. (Curing time for full water repellency: 24 hours)

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

قم برح المنتج جيداً قبل استخدامه . احرص ان يكون سطح السيارة نظيفاً وبارداً وجافاً وان تستخدم المنتج في مكان مظلل بعيداً عن اشعة الشمس لمنع جفاف المنتج بشكل مباشر. ضع كمية كافية من المنتج على سطح السيارة ثم قم بتطبيقه بحركات دائرية باستخدام إسفنجة وقم بالتجفيف بقطعة قماش مايكروفايبر جافة. يوفر لمعاناً ومقاومة ممتازة للماء ويحمي ويجدد الطلاء. يمكن استخدامه على جميع أجزاء الهيكل والزجاج (للحصول على خاصية مقاومة الماء بشكل كامل يجب الإنتظار 24 ساعة) يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX64	225 G	15	60

TORPİDO BAKIM KREMİ DASHBOARD CARE CREAM كريم تلميع لوحة القيادة



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü temizlenmiş yüzeye sürerek sünger yardımı ile dairesel şekilde uygulayın. Özel formülü sayesinde bakım ve koruma sağlar. Yüzeyi güneş ışınlarından korur ve çatlamasını önler. Aracınızda, torpido, tampon, kapı panelleri, trim ve plastik aksamalarda kullanılır.

USAGE METHOD AND AREAS : Apply the product to the cleaned surface and apply in a circular motion with the help of a sponge. Provides care and protection thanks to its special formula. Protects the surface from sunlight and prevents cracking. It can be used on torpido, bumper, door panels, trim and plastic parts of your vehicle.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

أحرص على ان يكون السطح جافاً ونظيفاً قبل الاستخدام. ضع المنتج على قطعة اسفنج ثم قم بتطبيقه بحركات دائرية حتى يجف . بفضل تركيبته الخاصة يوفر الرعاية والحماية ويحمي السطح من أشعة الشمس. يمكن استخدامه على لوحة القيادة ، المقاعد الجلدية ، ألواح الأبواب ، اقسام البلاستيك. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX65	225 G	15	60

CAM & FAR TEMİZLEYİCİ CAR GLASS & HEADLIGHT CLEANER كريم تلميع الزجاج والمصابيح الأمامية



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü yüzeye sürerek sünger yardımı ile dairesel şekilde hızlıca bastırarak uygulayın. Kuru bir mikrofiber bez ile parlayana kadar silin. Tüm araç camlarında ve diğer cam içeren yüzeylerde kullanılabilir.

USAGE METHOD AND AREAS : Apply the product to the surface and apply it in a circular motion with the help of a sponge by pressing quickly. Wipe with a dry microfiber cloth until shiny. Can be used on all vehicle windows and other surfaces containing glass.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

ضع كمية كافية من المنتج على سطح الزجاج أو المصابيح الأمامية، ثم قم بتطبيقه بحركات دائرية مع الضغط باستخدام إسفنجة بعد ذلك قم بتنظيفه بقطعة قماش مايكروفايبر. ينظف ويلمع المصابيح الأمامية المصفرة، يزيل بقع الشمس، ويزيل البقع الكلسية من على الزجاج ويلمعه . يمكن استخدامه على المصابيح الأمامية والنوافذ لجميع أنواع السيارات. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX66	350 G	15	60

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Ürünü lastiğin temiz ve kuru yüzeyine bir sünger yardımıyla eşit şekilde yayarak uygulayın. 3 haftaya kadar etkilidir. Mükemmel su ve toz iticilik sağlar. Renk solmasını önler. Çatlamayı önler. Parfümlüdür. Uygulaması çok kolaydır.

USAGE METHOD AND AREAS : Apply the product to the clean and dry surface of the tyre by spreading it evenly with a sponge. It has a long-lasting shine effect. Effective up to 3 weeks. Provides excellent water and dust repellency. Prevents color fading and cracking. Very easy to apply.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

أحرص أن يكون الإطار نظيف وجاف قبل استخدام المنتج ثم قم بتوزيع المنتج بالتساوي على سطح الإطار باستخدام إسفنجة . يلمع إطارات سياراتك ويمنحهم خاصية مقاومة الماء والغبار وحماية من اشعة الشمس بدومان طويلاً . يمكن استخدامه على الإطارات والمناطق البلاستيكية في السيارة يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX67	200 G	15	60



PREMIUM LASTİK PARLATICI KREM PREMIUM TIRE SHINE CREAM كريم تلميع الإطارات بريميوم

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Plastik yüzeylerin eski görünümünü geri kazandırmak için özel olarak formüle edilmiştir. Araç iç ve dış plastik aksamalarında kullanılabilir. Yıpranmış, solmuş veya matlaşmış plastik parçaları canlandırarak parlaklık kazandırır. Kolay uygulanabilir yapısı sayesinde zahmetsiz bir kullanım sunar. Düzenli kullanımda uzun süreli koruma sağlar ve yüzeyleri dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirir. Ürünü temizlenmiş yüzeye sürerek sünger yardımı ile dairesel şekilde uygulayın.

USAGE METHOD AND AREAS : It is specially formulated to restore the original appearance of plastic surfaces. It can be used on both interior and exterior plastic parts of vehicles. It revitalizes worn, faded, or dull plastic parts, restoring their shine. Its easy-to-apply formula ensures effortless use. With regular application, it provides long-lasting protection and makes surfaces more resistant to external factors. Apply the product to a cleaned surface using a sponge in circular motions.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

أحرص على أن يكون السطح جافاً ونظيفاً قبل الاستخدام. ضع المنتج على قطعة إسفنج ثم قم بتطبيقه بحركات دائرية حتى يجف. تم تطوير هذا المنتج خصيصاً لاستعادة لمعان وتجديد الأسطح البلاستيكية المتآكلة أو المتلاشية سواء داخل أو خارج السيارة. يضمن نتائج ممتازة مع حماية إضافية مما يساعد في الحفاظ على البلاستيك وحمايته من العوامل الخارجية لفترة طويلة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX68	225 G	15	60



PLASTİK YENİLEYİCİ KREM PLASTIC RESTORER CREAM كريم تجديد البلاستيك

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Havalandırma kanallarında ve araç içinde meydana gelen kötü kokuların giderilmesini sağlayan taze ve ferah bir koku bırakan araç iç mekan tazeleme spreyi. Üstün formülü sayesinde aracınızın havalandırma sistemini güvenli bir şekilde temizleyerek hijyen sağlar. Tüm pencereleri kapatın. Klima sistemini en soğuğa ayarlayıp klimanızı araç içi hava devir daim konumuna getirin ve en yüksek devirde çalıştırınız. Havalandırma bölmelerinin hepsini açık tutunuz. Koltukları en ön konuma getirip öne doğru katlayın. Gözden uzak tutarak püskürtme düğmesine sonuna kadar basıp arka ayak bölümüne yerleştirin. Aracınızdan dışarı çıkıp kapıları kapatın ve 10-15 dakika araç dışında bekleyin. Aracınızı kullanmadan havalandırın.

USAGE METHOD AND AREAS : Thanks to its superior formula, it provides hygiene by safely cleaning the ventilation system of your vehicle, it helps prevent allergic reaction by removing odors caused by bacteria, fungi and microbes. It offers a spacious area for you and keeps its effect for a long time. It can be used in the cars, home and office air conditioner. Close all windows. Set the air conditioning system to the coldest. Turn your air conditioner to the air recirculation position and operate it at the highest speed. Keep all air vents open. Bring the seats to the frontmost position and fold forward. While keeping it out of your eyes, press the spray button all the way. Place in the back foot area. Get out of your car and close the doors. Wait for 10-15 minutes, Before getting in the car, let some fresh air.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

بفضل تركيبته المتطورة ينظف ويزيل الروائح والبكتيريا من نظام التهوية في السيارة والمكيفات مما يوفر بيئة صحية ونظيفة تدوم لفترة طويلة. يمكن استخدامه في السيارات والمنازل والمكاتب، يجب ضبط المكيف على نظام التكييف البارد وتشغيله على أعلى سرعة مع الضغط على مفتاح تدوير الهواء. داخل السيارة ثم رش المنتج في المنطقة الخلفية للسيارة والانتظار 10-15 دقيقة قبل دخول السيارة يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX69	150 ML	24	105



KLİMA KOKU GİDERİCİ VEHICLE AND AIRCONDITION DEODORIZER مزيل الروائح الكريهة لوحداث التكييف

FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ BRAKE AND CLUTCH CLEANER SPRAY منظف أسطوانات الفرامل



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI: Temizlenecek yüzeye 20 cm mesafeden püskürterek uygulayınız. Bir süre sonra kir ve yağ yüzeyde akmaya başlar. Ardından temiz ve kuru bir bezle siliniz. Gerekirse işlemi tekrarlayınız. Fren, balata, kampana, şanzıman ve diferansiyel temizliğinde kullanılır. Uçucudur, yüzeyde kalıntı bırakmaz. Fren hidrolik sıvısını, gresi ve yağı kolayca çıkarır, fren performansını artırır, gıcırtılarını önler.

USAGE METHOD AND AREAS: Apply by spraying from a distance of 20 cm to the surface to be cleaned. Dirt and grease start to flow on the surface after a while. Wipe it with a clean and dry cloth. Repeat the process if necessary. Used for cleaning brake, lining, drum, gearbox and differential. Volatile, does not leave any residue on the surface. Removes brake hydraulic fluid, grease and oil easily, improves brake performance, prevents squeaking.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

يتم الرش من مسافة 20 سم على السطح المراد تنظيفه ستبدأ الأوساخ والشحوم في الانزلاق على السطح ثم يتم المسح باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة. يمكن تكرار العملية إذا لزم الأمر. يستخدم هذا المنتج لتنظيف الأقراص، والأسطوانات الفرعية، وأسطوانة مركز البريك والمشابك والزبركات وأجزاء القابض كذلك. يعمل على تحسين أداء الفرامل ومنع الأصوات المزعجة. يمكن استخدام عبوة البخاخ بزاوية 180 درجة. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX70	500 ML	24	70

SUSUZ MOTOR TEMİZLEYİCİ WATERLESS ENGINE CLEANER منظف المحرك الجاف



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI: Motor soğuk iken uygulanır. Ürünü kirliliğe yüzeylerin üzerine sıkarak 5 dakika kadar beklenir ve ardından minimum 6 bar hava ile yüzeydeki kir ve yağ kalıntıları motor yüzeyinden uzaklaştırılır sonrasında temiz bir mikrofiber bezle son kez silinir.

USAGE METHOD AND AREAS: Product should be applied when engine cold. Spraying the product on dirty surfaces and wait for 5 minutes. Subsequently, dirt and oil residues are removed from the engine surface with a minimum of 6 bar air than it wipes off with a clean fabric cloth for finalizing. Special formula that does not need to use water. It does not require to rinse with water without damaging the plastic parts of the vehicle and it removes dirt and oil. Suitable for all kind of engines. It does not give harm to the electronic circuits. It has high performance during application.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

بتمتع البخاخ بقدرة على التغلغل السريع، حيث يذيب الزيت والشحوم والأوساخ العنيدة الموجودة على المحرك. لا يسبب أي ضرر لأي جزء من أجزاء المحرك. يجب إيقاف تشغيل المحرك والفصل عن الأجزاء الكهربائية مثل البطارية، الموزع، والمولد قبل استخدامه. بالإضافة إلى تنظيف المحرك، يساهم في إضفاء مظهر لامع وجديد عليه. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX71	500 ML	24	70

ÇOK AMAÇLI SPREY TEMİZLEYİCİ MULTI PURPOSE CARE SPRAY مزيل الصدأ متعدد الاستخدامات



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI: NX-40 eşsiz formülüyle metalleri pastan ve korozyondan korur, sıkışmış parçaları gevşetir, nemi uzaklaştırır ve neredeyse her şeyi yağlar. Yağı, kiri ve birçok yabancı maddeyi yüzeylerden temizler.

USAGE METHOD AND AREAS: NX-40 Multi-Spray has become a favourite amongst mechanics. It protects metal from corrosion, penetrates and loosens rusted parts, displaces moisture, and lubricates just about anything. It also cleans surfaces from oil, grease, and dirt. Recommended for garden tools and equipment, spark plugs, bikes, locks and hinges, power tools, motors, removing stickers, and so much more.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

ينظف ويشحم ويحمي الأسطح بفعالية. يذيب بقايا المواد اللاصقة ويزيل البقع الصعبة، كما يعمل على تفكيك الأجزاء العالقة بسبب الصدأ بفضل قدرته على التغلغل بعمق في الأسطح الصدئة. ينتشر ويلتصق بالأسطح بسهولة ويتغلغل في الأماكن الضيقة ليحميها من العوامل الخارجية. يزيل الماء والرطوبة ويعمل كطارذ فعال للماء في الأماكن التي يجب حمايتها من الرطوبة. يوفر حماية ضد التآكل ويزيل الأصوات المزعجة، مما يضمن تشغيلاً هادئاً. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX72	400 ML	24	70

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Yüksek performans için polisaj makinesi ile uygulanmalıdır. Çizikleri doldurarak değil, aşındırarak yok eder. 1000 kum ve üzeri zımpara izlerini giderir. Uygulama yapılacak yüzeyin soğuk, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Yüzeye yetecek kadar pastayı, düşük (1000) devirde yüzeye yedirerek ardından yüzeye ve yayın, çiziklerin durumuna göre, 2500- 3500 DEVİR ARALIĞINDA çizikler yok olana kadar uygulayın.

USAGE METHOD AND AREAS : Must be applied with a polishing machine for high performance. Removes scratches by abrading, not filling. It that can remove 1,000 grit and deep scratches in seconds while creating a great finish. Make sure the application surface is cold, clean and dry. Apply enough paste to the surface at low (1000) speed, then apply it to the surface and spread it, depending on the condition of the scratches, at 2500- 3500 RPM RANGE until the scratches disappear.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

يرجى رج المنتج جيداً قبل الاستخدام. يجب أن يكون السطح بارداً ونظيفاً وجافاً قبل بدأ الأستخدام. يتم تطبيق المنتج باستخدام جهاز التلميع للحصول على أفضل النتائج. ضع كمية مناسبة من المعجون على السطح حسب حالة الخدوش، ثم ابدأ بالتلميع بسرعة تتراوح بين 2500 و 3500 دورة في الدقيقة حتى تختفي الخدوش تماماً. يعمل المنتج على إزالة الخدوش بشكل كامل عن طريق إزالتها بدلاً من ملئها، ويزيل الخدوش التي تبدأ من 1000 حبيبة وما فوق. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX73	250 ML	34	60
NMX74	500 ML	20	50
NMX75	1000 ML	12	50

AĞIR ÇİZİK GİDERİCİ KALIN PASTA HEAVY CUT SCRATCH REMOVER

مزيل خدوش السيارات 1000 حبيبة
رملية



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Yüksek performans için polisaj makinesi ile uygulanmalıdır. Çizikleri doldurarak değil, aşındırarak yok eder. 2000 kum ve üzeri zımpara izlerini giderir. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın. 30-40 cm alanlara bölerek 5-6 damla pasta ile kurutmadan parça parça uygulayın. Uygulama yapılacak yüzeyin soğuk, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Yüzeye yetecek kadar pastayı, düşük (1000) devirde yüzeye yedirerek ardından yüzeye ve yayın, çiziklerin durumuna göre, 2500- 3500 DEVİR ARALIĞINDA çizikler yok olana kadar uygulayın.

USAGE METHOD AND AREAS : Must be applied with a polishing machine for high performance. Removes scratches by abrading, not filling. It that can remove 2,000 grit and deep scratches in seconds while creating a great finish. Make sure the application surface is cold, clean and dry. Apply enough paste to the surface at low (1000) speed, then apply it to the surface and spread it, depending on the condition of the scratches, at 2500- 3500 RPM RANGE until the scratches disappear.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

يرجى رج المنتج جيداً قبل الاستخدام. يجب أن يكون السطح بارداً ونظيفاً وجافاً قبل بدأ الأستخدام. يتم تطبيق المنتج باستخدام جهاز التلميع للحصول على أفضل النتائج. ضع كمية مناسبة من المعجون على السطح حسب حالة الخدوش، ثم ابدأ بالتلميع بسرعة تتراوح بين 2500 و 3500 دورة في الدقيقة حتى تختفي الخدوش تماماً. يعمل المنتج على إزالة الخدوش بشكل كامل عن طريق إزالتها بدلاً من ملئها، ويزيل الخدوش التي تبدأ من 2000 حبيبة وما فوق. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX76	250 ML	34	60
NMX77	500 ML	20	50
NMX78	1000 ML	12	50

ÇİZİK GİDERİCİ ORTA PASTA MEDIUM CUT SCRATCH REMOVER

مزيل خدوش السيارات 2000 حبيبة
رملية



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Yüksek performans için polisaj makinesi ile uygulanmalıdır. Kılcal çizikleri ve ince fırça izlerini giderir. Çizikleri doldurarak değil, aşındırarak yok eder. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın. 30-40 cm alanlara bölerek 5-6 damla pasta ile kurutmadan parça parça uygulayın. Uygulama yapılacak yüzeyin soğuk, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Yüzeye yetecek kadar pastayı, düşük (1000) devirde yüzeye yedirerek ardından yüzeye ve yayın, çiziklerin durumuna göre, 2500- 3500 DEVİR ARALIĞINDA çizikler yok olana kadar uygulayın.

USAGE METHOD AND AREAS : Must be applied with a polishing machine for high performance. Removes capillary scratches and fine brush marks. Eliminates scratches by abrading, not filling. Shake the bottle before use. Apply piece by piece without drying with 5-6 drops of paste by dividing into 30-40 cm areas. Make sure the application surface is cold, clean and dry. Apply enough paste to the surface at low (1000) speed and then spread it on the surface and spread it, depending on the condition of the scratches, apply at 2500- 3500 RPM until the scratches disappear.

طريقة التطبيق واماكن الاستخدام:

يرجى رج المنتج جيداً قبل الاستخدام. يجب أن يكون السطح بارداً ونظيفاً وجافاً قبل بدأ الأستخدام. يتم تطبيق المنتج باستخدام جهاز التلميع للحصول على أفضل النتائج. ضع كمية مناسبة من المعجون على السطح حسب حالة الخدوش، ثم ابدأ بالتلميع بسرعة تتراوح بين 2500 و 3500 دورة في الدقيقة حتى تختفي الخدوش تماماً. يعمل المنتج على إزالة الخدوش بشكل كامل عن طريق إزالتها بدلاً من ملئها، ويزيل الخدوش التي تبدأ من 3000 حبيبة وما فوق. يجب أن تتبع التعليمات بعناية لضمان النتيجة الصحيحة

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX79	250 ML	34	60
NMX80	500 ML	20	50
NMX81	1000 ML	12	50

KILCAL ÇİZİK GİDERİCİ PASTA FINE CUT SCRATCH REMOVER

مزيل خدوش السيارات 3000 حبيبة
رملية



OTO PARFÜMÜ MANGO&MELON CAR PERFUME MANGO&MELON

معطر السيارة برائحة المانجو



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Uygulandığı ortamdaki kötü kokuları yok eder. Kalıcı ve doğal mango meyvesi esansı ile hoş bir meyve kokusu sağlar. Mango meyvesi esansı bileşiminden oluşan mango araba parfümü ürünüdür. Mango araba parfümünü bir parfüm şişesine doldurun ve 4-5 kez doğrudan arabanızdaki veya ortamdaki havaya püskürtün.

USAGE METHOD AND AREAS : It eliminates bad odors in the environment where it is applied. It provides a pleasant fruit smell with a persistent and natural mango fruit essence. It is a mango car perfume product consisting of mango fruit essence composition. Fill the Mango car perfume into a perfume bottle and spray 4-5 times directly into the air in your car or environment.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

يعمل على إزالة الروائح غير المرغوب فيها في المكان الذي يُستخدم فيه، ويمنح الجو رائحة منعشة وطبيعية من عبير فاكهة المانجو الذي يدوم طويلًا. يُعد هذا العطر للسيارة مُركَّبًا من خلاصة فاكهة المانجو، مما يضفي رائحة فواحة وممتعة. قم برش 4-5 مرات مباشرة في الهواء داخل سيارتك أو في أي مكان ترغب في تعطيره

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX82	250 ML	24	50
NMX83	5 KG	4	50

OTO PARFÜMÜ VANİLYA CAR PERFUME VANILLA

معطر السيارة برائحة الفانيليا



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI : Uygulandığı ortamdaki kötü kokuları gidererek vanilyalı doğal ve hoş bir koku sağlar. Kalıcı doğal vanilya ferahlığı ile hoş bir koku sağlar. Vanilyalı araç ve ortam parfümü ürünüdür. Araç parfümünü bir parfüm şişesine doldurun ve 4-5 kez doğrudan aracınızdaki veya ortamdaki havaya püskürtün.

USAGE METHOD AND AREAS : It removes bad odors in the environment where it is applied and provides a vanilla natural and pleasant smell. It provides a pleasant smell with its permanent natural vanilla freshness. It is a vanilla car and ambient perfume product. Fill the Car perfume into a perfume bottle and spray 4-5 times directly into the air in your car or environment.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

يعمل على إزالة الروائح غير المرغوب فيها في المكان الذي يُستخدم فيه، ويمنح الجو رائحة منعشة وطبيعية من عبير الفانيليا الذي يدوم طويلًا. يُعد هذا العطر للسيارة مُركَّبًا من خلاصة الفانيليا، مما يضفي رائحة فواحة وممتعة. قم برش 4-5 مرات مباشرة في الهواء داخل سيارتك أو في أي مكان ترغب في تعطيره

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX84	250 ML	24	50
NMX85	5 KG	4	50

OTO PARFÜMÜ OKYANUS CAR PERFUME OCEAN

معطر السيارة برائحة المحيط



KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI: Uygulandığı ortamdaki kötü kokuları yok eder. Kalıcı ve doğal deniz ferahlığı ile güzel kokar. Doğal okyanus esintili araba parfümü ürünüdür. Araç parfümünü bir parfüm şişesine doldurun ve 4-5 kez doğrudan aracınızdaki veya ortamdaki havaya püskürtün.

USAGE METHOD AND AREAS : It eliminates bad odors in the environment where it is applied. It smells nice with its permanent and natural sea freshness. It is a natural ocean breeze car perfume product. Fill the Car perfume into a perfume bottle and spray 4-5 times directly into the air in your car or environment.

طريقة التطبيق وامكان الاستخدام:

يعمل على إزالة الروائح غير المرغوب فيها في المكان الذي يُستخدم فيه، ويمنح الجو رائحة منعشة وطبيعية من عبير المحيط الذي يدوم طويلًا. يُعد هذا العطر للسيارة مُركَّبًا من خلاصة المحيط، مما يضفي رائحة فواحة وممتعة. قم برش 4-5 مرات مباشرة في الهواء داخل سيارتك أو في أي مكان ترغب في تعطيره

CODE	PACKAGE	PIECES PER BOX	BOXES PER PALLET (100X120 CM)
NMX86	250 ML	24	50
NMX87	5 KG	4	50

OTO AKSESUAR ÜRÜNLERİ
CAR ACCESSORY PRODUCTS



MİKROFİBER OTO KURULAMA BEZİ
MICROFIBER CAR DRYING CLOTH



MİKROFİBER CİLA BEZİ
MICROFIBER POLISHING CLOTH



MİKROFİBER OTO YIKAMA ELDİVENİ
MICROFIBER WASHING GLOVE



MİKROFİBER CAM BEZİ
MICROFIBER GLASS CLEANING CLOTH




OTO YIKAMA SÜNGERİ
CAR WASH SPONGE



DETAYLI TEMİZLİK FIRÇALARI
CAR DETAILING BRUSH SET



PASTA & CİLA PEDLERİ
SPONGE POLISHING & BUFFING PADS




OTO YIKAMA KÖPÜK POMPASI
CAR WASH PUMP FOAM SPRAYER



JANT TEMİZLİK FIRÇALARI
RIM CLEANING BRUSH

NOTE

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.



نُنتِجُ في تُركيا، ونُصلُ بِمُنتِجاتِنَا إلى كُلِّ أُنحاءِ العالَمِ
WE PRODUCE FOR THE WORLD IN TURKEY




NEWMIX

KİMYA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ
CHEMICAL INDUSTRY AND TRADE COMPANY

Tr



Bg



CONTACT US



+90 850 305 77 50
+90 532 440 51 45



export@newmix.com.tr
www.newmix.com.tr
www.newmix.bg



Alaaddin mah. Uluada Mevkii
Cad. iftlik No:1/1
Avanos/ Nevşehir/ Turkey